

SCHRIFTLICHE PRÜFUNG**PROVA SCRITTA**

TEST 3

Welches der aufgezählten Materialien wird <u>NICHT</u> zur Blutzuckermessung verwendet?	1.	Quale dei sotto elencati materiali NON viene utilizzato per la misurazione della glicemia capillare?
Sterile Einmalstichhilfen	<input type="checkbox"/>	Lancette sterili
Sterile Handschuhe	<input type="checkbox"/>	Guanti sterili
Glucometer und passende Messstreifen (Verfallsdatum beachten)	<input type="checkbox"/>	Glucometro e strisce apposite (fare attenzione alla data di scadenza)
Stichfester Abwurfbehälter	<input type="checkbox"/>	Contenitore per oggetti taglienti
Welcher ist der erste Schritt nach einer plötzlichen Stichverletzung während des Dienstes?	2.	Qual é la prima cosa da fare in caso di ferita accidentale da puntura durante il servizio?
Wunde mit Pflaster abdecken	<input type="checkbox"/>	Coprire la ferita con un cerotto
INAIL Meldung	<input type="checkbox"/>	Fare la comunicazione all' INAIL
Blutfluss fördern durch Druck auf das umliegende Gewebe	<input type="checkbox"/>	Aumentare il sanguinamento della ferita attraverso la pressione della zona circostante
Pflegedienstleitung/Arzt verständigen	<input type="checkbox"/>	Informare la RTA/ il medico
Was ist ein Sicherheitsdatenblatt?	3.	Cos'è una scheda tecnica di sicurezza?
Ein persönliches Datenblatt	<input type="checkbox"/>	Una scheda dati personali
Ein Formular für die Risikobewertung	<input type="checkbox"/>	Un modulo per la valutazione del rischio
Ein Datenblatt zur Übermittlung sicherheitsbezogener Informationen über Stoffe und Mischungen	<input type="checkbox"/>	Una scheda contenente informazioni riguardanti la sicurezza di sostanze e miscele
Ein Formular für statistische Zwecke	<input type="checkbox"/>	Un modulo per fini statistici
Was ist eine subfebrile Temperatur?	4.	Cosa s'intende per temperatura sub febrile?
Temperaturen über 38,1°	<input type="checkbox"/>	Temperature superiori a 38,1°
Temperaturen zwischen 35° und 36,6°	<input type="checkbox"/>	Temperature tra 35° e 36,6°
Temperaturen zwischen 37,1° und 37,9°	<input type="checkbox"/>	Temperature tra 37,1° e 37,9°
Temperaturen über 35,5°	<input type="checkbox"/>	Temperature inferiori a 35,5°
Wie verhalten Sie sich nach einem Sturzvorfall eines Heimbewohners?	5.	Come si comporta in caso di caduta accidentale di un ospite?
Sofortige Hilfestellung zum Aufstehen	<input type="checkbox"/>	Lo aiuta subito ad alzarsi
Bewusstseinslage kontrollieren, Untersuchung auf sichtbare Verletzungen	<input type="checkbox"/>	Controlla lo stato di coscienza, controlla se ha ferite/lesioni visibili
Zwischen 5 und 10 Minuten den Heimbewohner am Boden liegen lassen und bei ihm/ihr bleiben	<input type="checkbox"/>	Lascia l'ospite a terra per 5 – 10 minuti e resta con l'ospite
Freiheitseinschränkende Maßnahmen verwenden	<input type="checkbox"/>	Mette in uso mezzi di contenzione
Welche dieser Aussagen ist korrekt?	6.	Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
Der Ehering darf immer getragen werden	<input type="checkbox"/>	La fede nuziale può essere sempre indossata
Schmuck aus Edelmetallen ist erlaubt	<input type="checkbox"/>	Sono consentiti gioielli in metallo prezioso

Armbanduhren sind für die Zeiterfassung bestimmter Tätigkeiten erlaubt und werden über die ganze Schicht getragen	<input type="checkbox"/>	L'orologio da polso è utilizzato per la misurazione del tempo di determinate attività e ne è consentito l'uso per tutto il turno lavorativo
Keine der vorherigen Aussagen ist korrekt	<input type="checkbox"/>	Nessuna delle precedenti affermazioni è corretta
Der Art. 28 des L.G. 13/1991 zur Finanzierung der Sozialdienste legt fest, dass	7.	L'articolo 28 della L.P. 13/1991 sul finanziamento dei servizi sociali prevede che
die Sozialdienste unter anderem aus den Beiträgen der Benutzer finanziert werden	<input type="checkbox"/>	i servizi sociali vengano finanziati anche attraverso i contributi degli utenti
die Sozialdienste werden direkt aus dem Haushalt der Region Trentino-Südtirol finanziert	<input type="checkbox"/>	i servizi sociali vengano finanziati direttamente dal bilancio della Regione Trentino Alto Adige
die Sozialdienste durch die finanziellen Mittel des Landesamtes für Gesundheitsökonomie der Autonome Provinz Bozen finanziert werden	<input type="checkbox"/>	i servizi sociali vengano finanziati con i mezzi dell'ufficio per l'economia sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano
die Sozialdienste nur aus den Beiträgen der Benutzer finanziert werden	<input type="checkbox"/>	i servizi sociali vengano finanziati solo attraverso i contributi degli utenti
Welche der aufgezählten Möglichkeiten zählen zu den Kategorien der besonders Dekubitus- gefährdeten Personen?	8.	Quali delle seguenti categorie di persone fanno parte delle persone particolarmente a rischio decubito?
Alle Bettlägrigen, besonders wenn sie sehr ruhig liegen und keine Entlastungsbewegungen vornehmen	<input type="checkbox"/>	Tutti gli allettati, in particolare coloro che stanno immobili a letto e non sono in grado di eseguire movimenti per dare sollievo alle zone con maggiore pressione
Ältere Menschen mit Herz- und Kreislauferkrankungen	<input type="checkbox"/>	Anziani con malattie cardiache o circolatorie
Inkontinente, stark schwitzende und hochfiebernde Heimbewohner	<input type="checkbox"/>	Persone affette da incontinenza, persone che sudano molto e persone con febbre alta
Alle Antworten sind korrekt	<input type="checkbox"/>	Tutte le affermazioni sono corrette
Der Kaliummangel bei Gabe von Diuretika macht sich bemerkbar durch:	9.	Un'ipopotassiemia durante la somministrazione di farmaci diuretici si evidenzia tramite:
Muskelschwäche, Herzrhythmusstörung und Obstipation	<input type="checkbox"/>	Debolezza muscolare, disturbi del ritmo cardiaco e costipazione
Verwirrtheit, Erbrechen und Schwindel	<input type="checkbox"/>	Confusione mentale, vomito e vertigine
Erbrechen, Schwindel und Obstipation	<input type="checkbox"/>	Vomito, vertigini e costipazione
Alle Antworten sind korrekt	<input type="checkbox"/>	Tutte le affermazioni sono corrette
Das erste wichtige Symptom bei Alzheimer ist:	10.	Nella malattia di Alzheimer qual è il primo sintomo importante che si presenta?
Verlust des Kurzzeitgedächtnisses	<input type="checkbox"/>	Perdita della memoria recente
Verlust kommunikativer Fähigkeiten	<input type="checkbox"/>	Perdita della capacità di comunicare
Verlust des Langzeitgedächtnisses	<input type="checkbox"/>	Perdita della memoria remota
Verlust der kognitiven Fähigkeiten	<input type="checkbox"/>	Perdita delle capacità cognitive
Welche dieser Aussagen ist die richtige?	11.	Quale di queste affermazioni è corretta?

Dem Amtsgeheimnis und dem Berufsgeheimnis unterliegen alle öffentlichen Bediensteten, unabhängig vom Berufsbild, welches man besetzt.	<input type="checkbox"/>	Al segreto d'ufficio ed al segreto professionale sono tenuti tutti i dipendenti pubblici, indipendentemente dal profilo professionale ricoperto.
Das Amtsgeheimnis ist eine Pflicht aller öffentlichen Bediensteten	<input type="checkbox"/>	Il segreto d'ufficio é un dovere di tutti i dipendenti pubblici.
Das Amtsgeheimnis ist eine Pflicht von einigen öffentlichen Bediensteten.	<input type="checkbox"/>	Il segreto d'ufficio é un dovere solo per alcuni dipendenti pubblici.
Das Amtsgeheimnis ist keine Pflicht für alle Bediensteten, sondern nur für das Verwaltungspersonal.	<input type="checkbox"/>	Il segreto d'ufficio non è un dovere di tutti i dipendenti e vale solo per il personale amministrativo.
Welcher Prozess tötet krankheitserregende Mikroorganismen, aber nicht die Sporen	12.	Quale processo elimina i microorganismi patogeni e non le spore?
Die Sterilisation	<input type="checkbox"/>	La sterilizzazione
Die Reinigung	<input type="checkbox"/>	La detersione
Die Desinfektion	<input type="checkbox"/>	La disinfezione
Die Entwesung	<input type="checkbox"/>	La disinfestazione
Einen vergleichsweise hohen Kaliumgehalt hat:	13.	Quale dei seguenti alimenti ha il più alto contenuto di potassio?
Apfel	<input type="checkbox"/>	Mela
Banane	<input type="checkbox"/>	Banana
Wassermelone	<input type="checkbox"/>	Anguria
Kuhmilch	<input type="checkbox"/>	Latte vaccino
Soor der Mundschleimhaut erkennt man an:	14.	La candida della mucosa orale si riconosce da:
Kleine Knötchen	<input type="checkbox"/>	Piccoli noduli
Einen weißen Belag	<input type="checkbox"/>	Una patina biancastra
Kleinen Schleimhautdefekten	<input type="checkbox"/>	Piccoli difetti della mucosa
Speichelüberproduktion und Schmerzen	<input type="checkbox"/>	Ipersalivazione e dolore
Die Organe der Bezirksgemeinschaft Überetsch-Unterland sind:	15.	Gli Organi della Comunità Comprensoriale Oltradige – Bassa Atesina sono:
der Bezirksrat, der Bezirksausschuss, der Bezirkspräsident und der Generalsekretär	<input type="checkbox"/>	il consiglio, la giunta, il presidente ed il segretario generale
der Bezirksrat, der Bezirksausschuss, der Bezirkspräsident und der Rechnungsprüfer	<input type="checkbox"/>	il consiglio, la giunta, il presidente ed il revisore dei conti
der Bezirksrat, der Bezirksausschuss, der Bezirkspräsident und der/die Direktor/in der Sozialdienste der Bezirksgemeinschaft.	<input type="checkbox"/>	il consiglio, la giunta, il presidente ed il/la direttore/trice dei servizi sociali
der Bezirksrat, der Bezirksausschuss, der Bezirkspräsident und der/die Direktor/in des Personalamtes	<input type="checkbox"/>	il consiglio, la giunta, il presidente ed il/la direttore/trice dell'ufficio personale
Diabetes:	16.	Il diabete:
ist eine Blutkrankheit	<input type="checkbox"/>	è una patologia del sangue
ist eine Lebensmittelintoleranz	<input type="checkbox"/>	è un'intolleranza alimentare

kann eine Krankheit des Lymphsystems sein	<input type="checkbox"/>	può essere una patologia linfatica
kann eine Krankheit des Pankreas sein	<input type="checkbox"/>	può essere una patologia pancreatica
Rückenlage: welche sind die dekubitusgefährdeten Druckstellen?	17.	I punti a rischio per lesioni da pressione in posizione supina sono:
Ohr, Steißbein, Ferse, Ellbogen	<input type="checkbox"/>	Orecchio, coccige, talloni, gomiti
Nacken, Steißbein, Ferse, Trochanter	<input type="checkbox"/>	Nuca, coccige, talloni, trocantere
Schulterblatt, Steißbein, Ferse, Ellbogen	<input type="checkbox"/>	Scapola, coccige, talloni, gomiti
Trochanter, Steißbein, Ohr, Ellbogen	<input type="checkbox"/>	Trocantere, coccige, orecchio, gomiti
Obstipationsprophylaxe erfolgt durch:	18.	Per prevenire la stipsi/costipazione è necessario:
kalorienarme Diät	<input type="checkbox"/>	seguire una dieta ipocalorica
viel Trinken	<input type="checkbox"/>	bere molto
wenig Bewegung	<input type="checkbox"/>	fare poco movimento
einnahme von Abführmitteln	<input type="checkbox"/>	assumere lassativi
Kalter Schweiß:	19.	Sudore freddo:
kann auf einen Fieberanfall hinweisen	<input type="checkbox"/>	può indicare un attacco febbrile
ist bei hoher Außentemperatur normal	<input type="checkbox"/>	è normale in temperature esterne elevate
kann auf einen Schockzustand hinweisen	<input type="checkbox"/>	può indicare situazioni di shock
alle Aussagen sind richtig	<input type="checkbox"/>	tutte le risposte sono corrette
Die Anzeichen und Symptome von Hypoglykämie sind:	20.	Identifici segni e sintomi di un episodio di ipoglicemia:
Tachykardie und Schweißausbruch, Blutzuckerwert unter 70mg/dl, blasse und kalte Haut	<input type="checkbox"/>	Tachicardia e sudorazione, glicemia inferiore a 70mg/dl, cute pallida e fredda
Blutzuckerwert unter 70mg/dl, Elektrolytenstörung und Verwirrtheit	<input type="checkbox"/>	Glicemia inferiore a 70mg/dl, squilibri elettrolitici e confusione mentale
Austrocknung, trockene Haut, Blutzuckerwert unter 70mg/dl, Verwirrtheit	<input type="checkbox"/>	Disidratazione, cute secca, glicemia inferiore a 70mg/dl, confusione mentale
Blutzuckerwert unter 70mg/dl, Tachykardie, Verwirrtheit	<input type="checkbox"/>	Glicemia inferiore a 70mg/dl, tachicardia, confusione mentale

TEST 3

Offene Fragen/ Domande aperte

- 1) Ein Heimbewohner erhält Opioiden. Nennen sie die häufigsten Nebenwirkungen von Opioiden. Welche Pflegemaßnahmen setzen sie? Wie begründen Sie diese?
- 1) Un ospite riceve oppioidi. Elenchi i più frequenti effetti collaterali degli oppioidi. Quali misure di cura intraprende? Come le motiva?
- 2) Sie betreuen einen Heimbewohner in der Sterbephase. Welche Pflegemaßnahmen setzen Sie? Wie begründen Sie diese?
- 2) Lei accompagna un ospite nella fase di fine vita. Quali misure mette in atto? Come le motiva?